【貿易関係証明発給システム】TSV インポート機能利用マニュアル

名古屋商工会議所 貿易証明担当 2024 年 12 月更新

# 内容

1. 概要	2
2. TSV ファイル(指定様式)について	3
(1)TSV ファイルの作成	3
(2) TSV 定義書	3
(3)サンプルファイル	3
3. TSV インポート機能の利用方法	4
(1)画面操作の流れ	4
4. その他の事項	8
(1)エクセルから作成する TSV ファイルの文字コード確認・変換方法	8

### 1. 概要

本機能は、原産地証明書(日本産)発給申請入力画面において、TSV ファイル(指定様式)の取り込みにより入力を行う機能です。

※ファイルの提出により申請が完了する機能ではありません。あくまで「TSV ファイルの 内容を入力画面に反映する機能」となります。

<b>原加</b> 下記 ◎ ◎ ( △ (	原産地証明書(日本産)発給申請入力 下記の様式に従ってご入力ください。 図 は必須入力項目です。 ○ は典拠インボイスから原産地証明書にそのまま転記します。 △ は典拠インボイスから原産地証明書に条件により転記します。								
2 19	マインポート		キャンセル 保存 発給申請入力チェック						
			証明依頼書						
	記載商品の主な品目	▼選択してく	ください 🗸						
	仕向国	▼選択してく	ください 🗸						
四公由法书		企業名	日商テスト商事株式会社						
	카피나 티1	氏 名	日商 太郎						
	輸出者	企業名	日商テスト商事株式会社						
	氏	氏 名	日商 太郎						

2. TSV ファイル(指定様式)について

(1) TSV ファイルの作成

本機能を利用するためには、TSV ファイル(指定様式)を作成いただく必要があります。 詳細は「TSV 定義書」、「サンプルファイル」をご参照ください。

(2) TSV 定義書

以下より、ファイルをダウンロードしてください。 https://www.jcci.or.jp/boeki/sys/tsv\_teigi.xlsx

(TSV 定義書イメージ)

	А	В	С	D	E			
1	インポート形式名	発給申請	E 1					
		TSV形式						
	ファイルギゴ		ールド名の区切りはTAB					
		・ データ	・データの終了を改行とし、改行コードはCRLFを使用					
2		・文字列	列を「"」で囲う場合はフ→	ィールド内の改行	を許可する(フィールド内のTABは禁止)			
3	エンコード	UTF-8 (	BOM無し)					
		発給申請	青のデータ					
	備考	不要なフ	· ィールドは削除可。フィ	ールド名の順番は	t順不同。フィールド名の名称が不一致する場合は無視する			
4			-		-			
5								
6	フィールド名・	植別▼	型▼	デフォルト値 🗸	備考			
					見出データの開始時に「*(アスタリスク)」をつける			
					明細データが複数ある場合2行目以降は空欄とする			
	開始フラグ	見出	文字列		アスタリスクが付いたデータを見出データとしてインポートする。ア			
					スタリスクが付いていないデータは見出データとしては見なさず明細			
7					のみインポートする			
	毎 理 コ ー ド	目山 立字列			複数データを入力した場合に明細の見分けをつけるための番号(DBに			
8		жц			登録されないため要注意)			
9	証明依頼書_記載産品の主な品目_コード	見出	文字列(選択型)		コード定義書に記載があるもののみ			
	証明依頼書 記載産品の主か品目	目山	文字列(弾坂刑)		選択肢にある物のみ。コードと名称がある場合コードを優先して本			
10		жш	入171(送)(主)		フィールドは無視される			
	証明依頼書 仕向国 コード	日山	文字列(弾捉刑)		ISO国コード(3桁)を入力→Magicの内部コードに変換するため、コー			
11		лш	人 1 /1(進)(主)		ド定義書に記載されている国コードのみ対応する			
	証明依頼書 仕向国	目出	文字列(深択型)		選択肢にある物のみ。コードと名称がある場合コードを優先して本			
12					フィールドは無視される			

(注意事項)

- ・取り込み不要なフィールドは削除してご利用ください。
- ・フィールド名を見て取り込むため、作成するファイルの列の並び順は任意です。
- ・外国産原産地証明書の場合、フィールド「原産地明細\_原産国」は TSV 定義書の国一覧に ある「国コード」または「国名\_英文」と完全に一致している必要があります。

(3) サンプルファイル

①TSV 形式

<u>https://www.jcci.or.jp/boeki/sys/tsv\_sample.txt</u> ②EXCEL 形式(加工後、TSVに変換してご利用ください) https://www.jcci.or.jp/boeki/sys/tsv\_sample.xlsx 3. TSV インポート機能の利用方法

#### (1)画面操作の流れ

システムにログインし、メインメニューの「発給申請」をクリック

メインメニュー					
証明書管理					
発給申請	請求書出力	クレジット決済	クレジット利用明細	クーポン購入	クーポン履歴
ユーザー設定					
パスワード変更	サブID管理				

### 「原産地証明書」をクリック

<b>発給</b> 発給信	<b>申請状況一覧</b> 澱をご確認いただけます。							
所規発給申請する								
貿易登録番号: 888800004 企業名: 日筒テスト商事株式会社 申請者: 日商 次郎		<u>取扱に発い申請する</u> 標金 原産地証明書(日本産)	は下記ボタンをクリックし新規発給を 寮産地証明書(外国産) インボイス	開始して下さい。 証明 サイン証明	戻る			
総申請を検索する								
証明種別	申請日		状態		仕向国			
	✔ 年/月/日	□年/月/日	兑 発給申請	~	▼選択してください ❤	▼選択してください		~
能給受付番号	インボイス番号		本件担当者		リスト件数	R		
					20			~
		検索			クリア	1	戻る	
·給申請 <del>状況一覧 ※ 証明書発</del> 行	〒日から2週間過ぎますと、証明書の印刷	ができなくなります						
へ 1/7ページ(125件) 次へ	1 4-515727							
明確別 什肉因	受付掛号 申請日	インボイス番号	秋暇 輸出者	代行業者	本件相当者 伯	新たい物理	60.04	

# 誓約事項をご確認いただき、「発給申請」をクリック

ての登録の抹消または貿易関係証明 (2007年) 11年の措置に予め同意し、後日 異議を申立てません。	
誓約事項に違反して「商工会議所貿易関係証明罰則規程」が適用される場合、 証明発給停止・登録抹消等の罰則を、全国すべての商工会議所において受けるこ とになります。 また、「貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約」に違反した場合、登 録先商工会議所におけるオンライン発給サービスの提供が停止されるとともに、 上記罰則の適用の対象となります。	
キャンセル 発給申請	

「TSV インポート」をクリック

<b>原産地証明書</b> 下記の様式に従ってごり は必須入力項目で 。 は典拠インボイスカ 」 は典拠インボイスカ	(日本産) 発給 (力ください。 す。 いら原産地証明書にその いら原産地証明書に条件	<b>申請入力</b> Dまま転記します。 fにより転記します。			
<b>ま</b> TSVインポート		キャンセル 保存 発給申請入力チェック			
		如此,我们就是一个问题。 1993年———————————————————————————————————			
記載商品の主な品目	▼選択してく	にださい 🗸			
仕向国	▼選択してく	ください  く			
政治由社会	企業名	日商テスト商事株式会社			
光和中部1	氏名	日商 太郎			
輸出者	企業名	日商テスト商事株式会社			
	氏 名	日商太郎			

予め作成しておいた TSV ファイルを選択し「開く」をクリック

◎ 開<			×
← → ヾ ↑ 📕 > PC > ドキュメント > tsv	ٽ ~	✓ tsvの検索	
整理 ▼ 新しいフォルダー		: : : :	
● OneDrive <sup>▲</sup> 名前	更新日時	種類	サイズ
PC	2021/02/09 16:39	テキスト ドキュメント	4
3D オブジェクト			
➡ ダウンロード			
ニー デスクトップ			
■ ドキュメント			
■ ピクチャ			
🔀 ビデオ			
🎝 ミュージック			
📫 Windows (C:)			
ネットワーク <			>
ファイル名( <u>N</u> ): sample	~	カスタム ファイル 開く( <u>O)</u> キ	~

(sample ファイルの内容)

🥘 sample - メモ帳	-	- 🗆	×
ファイル(E) 編集(E) 見かっ ニ グ	書式(2)表示(Y) ヘルグ(出) 筋油コード 「証明体語書 記載帝中の文な中日 コード 「証明体語書 記載帝中の文な中日	=正日日/友歯百言	₽ 6 。
* A001	1011-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	ernational	₹_I. ^
AUUT			

imple - メモ帳			- 0	$\times$
√(E) 編集(E) 書式(C	) 表示( <u>V)</u> ヘルプ( <u>H</u> )			
フラグ 管 A001 2 A001	<del>理コード 証</del> 明依 電気機器	· <b>頼書_記載産品の主</b> な品 BRN ブルネイ	ヵ目_ユ <del>ード 証明依頼書_記載産</del> 品の主な品目 証明依頼 1 クレジットカード MBC International	書_f:
			キャンセル 保存 発祥	合申請
				_
		証明	依頼書	
				_
記載商品の主な品目	電気機器	~		
仕向国	アジア ブ	ルネイ 🗸		
発給申請者	企業名	日商テスト商事株式会社		
	氏 名	日間 太郎		
輸出者	正未有 氏 名	日商 太郎		
証明手数料	手数料額 【会員】 (システム	1100円 決済方法	●クレジットカード	
		曲枷人	いボイフ	
		90001		
典拠インボイス (共	通部分) ※ ファイルアップロート	「する場合、入力不要	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<b>苗</b> 文社名	MPC International		
	大大江白 238	wide International		

TSV ファイルの内容が画面に反映されます。

※インポートと同時に申請が完了するわけではありません。作成したファイルを試しにイ ンポートして反映結果を確認いただくことも可能です。

随インホイス(共通部分)	ער <del>ייר או</del>	
	英文社名	MBC International
輸出者 O Exporter	英文住所 送簿	1-1-1, Japan St, Tokyo, HongKong
	英文社名	MBC International HongKong
輸入者 △ Buyer	英文住所 必須	2-1-1, Japan St, Tokyo, HongKong
	英文社名	MBC International Asia
<b>荷受人</b> Consignee 輸入者情報をコピー	英文住所	3-1-1, Japan St, Tokyo, HongKong
インボイス 🔼	インボイス番号 必須	MBCINV_001
No. and date of	インボイス日付 必須	【半鱼数字 YYYYMMDD】

典拠インボイス、原産地証明書の内容も同様に反映されます。

	原產地証明書					
原産地証明書 (共通部分)		v				
1.輸出者 Exporter	英文社名	MBC International2 4-1-1, Japan St, Tokyo, HongKong				
	央义住所 必須 英文社名 必須	// MBC International HongKong2				
2.荷受人 Consignee	英文住所 必須	5-1-1, Japan St, Tokyo, HongKong				
3.インボイス No. and date of Invoice	インボイス番号 必須 Invoice no. インボイス日付 必須	CO_INV_001 20201120 【半角数字 YYYYMMDD】				

TSV 取り込み後、修正があれば入力内容を修正します。 問題なければ発給申請をクリックして申請が完了します。

	場所 Place	Matsumoto					
9.輛出者宣誓 Declaration by the Exporter	署名者氏名 Signer Name	Taro Nissho					
LAPOILO	役職 Signer position	President					
原産地証明書(商品) >							
その他の典拠書類 (必要な場合のみ) > >							
連絡先		,					
	キャンセル	レ 保存 発給申請					

## 4. その他の事項

(1) エクセルから作成する TSV ファイルの文字コード確認・変換方法 TSV ファイルを作成後、文字コードが UTF-8 とならない場合は変換作業が必要です。 エクセルで TSV ファイルの元データを作成します。

ファ	イル <u>ホーム</u>	挿入 ページ	ジレイアウト 数式	データ 校閲	表示	ヘルプ テー	プル デザイン クェ	IJ		
「いい」	>1 从切り取り □ □ □□ピー ~	游	ゴシック	~ 11 ~ A^	A* = =	≡ ≫~	設折り返して全体を	表示する	標準	0/ 0 6
	- 💙 書式のコピ	ニー/貼り付け B		<mark>∽</mark> × <mark>A</mark> × ≦	×   ≡ =	-= ===	目でルを結合して中	∘央揃え ~	10 <u>0</u> ~	% 7   .00
	クリップボード	ا <sub>ل</sub> يا	フォン	<b>`</b>	L7		配置	٦		数値
BQ	2 -	×	<i>f</i> ∞ t							
	А	В		С			D			Е
1	開始フラグ 🔽	管理コード 🖵	証明依頼書_記載	産品の主な品目	,==K 🔽	証明依頼書	記載産品の主な	品目 🔽 i	正明依頼	[書_仕向国
2	*	A001			2	電気機器		E	RN	
3		A001								
4										
5										
~										

ファイルの種類「テキスト(タブ区切り)」で保存します(TSV形式で保存されます)

🚺 名前を付けて保存				×
← → ~ ↑ 🖡 « V	Vindows (C:) > ユーザー > tokut > ダウンロード >	ٽ ~		
整理▼ 新しいフォルダー			₿ <u></u> == <b>▼</b>	?
3D オブジェクト     ダウンロード     デスクトップ     ドキュメント     ビグチャ     ビデオ     ショージック     Windows (C:)	名前 > 今日 (1) ~ 今週に入って (昨日は含めず) (2) 』 210115 』 210118	更新日時 2021/01/20 9:38 2021/01/20 9:38	種類 ファイル フォルダー ファイル フォルダー	サイズ
📫 Żwkŋ_ <i>/</i>	<			>
ファイル名( <u>N</u> ): 発給	:申請サンフル			~
ファイルの種類(工): テキス	マト (タプ区切り)			~
作成者: tok	ut タグ: タグの追	カΩ		
ヘ フォルダーの非表示		"/−ル( <u>L</u> ) ▼	保存( <u>S</u> ) キャン	セル

ファイルをメモ帳 (notepad) で開き、右下に表示されている文字コードを確認します。 UTF-8 以外の場合、変換が必要です。

🥘 sample - 义モ帳	—	
ファイル( <u>F</u> ) 編集( <u>E</u> ) 書式( <u>O</u> ) 表示( <u>V</u> ) ヘルプ( <u>H</u> )		
開始フラグ 管理コード 証明依頼書_記載産品の主な品目_コード * A001 2 電気機器 BRN ブルネイ 1 A001	証明依頼書 クレジット	書 記載産 ^ トカード
		$\sim$
<		>
1 行、1 列 100% Windows (CRLF)	ANSI	.:

文字コードをクリックし、「UTF-8」を選択して保存をクリックします。

🗐 名前を付けて保存											2	×
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	> PC >	ドキュメント > t	sv			~	Ö	Q	tsvの検索	ŝ		
整理▼ 新しいフォ	tルダー									* •	- (	
Se PC	^	名前	^			更新日時			種類		サイズ	
🧊 3D オブジェクト		sample				2021/02/10	0 11:30		テキストド	キュメント		3
🖊 ダウンロード												
🔜 デスクトップ												
🖺 ドキュメント												
■ ピクチャ												
ビデオ												
♪ ミュージック												
Windows (C:)												
🥩 ネットワーク	~ <											>
ファイル名( <u>N</u> ):	sample											~
ファイルの種類(工):	テキスト文	書 (*.txt)										$\sim$
								_		<b>_</b>		
ヘ フォルダーの非表示				文字コード( <u>E</u> ):	ANSI		$\sim$		保存( <u>S</u> )	<b>+</b> †	ンセル	
¢					UTF-16 L	E						
$\leftarrow$					UTF-16 E	BE						
					UTF-8 (B	OM 付き)						

※UTF-8 (BOM 付き) では取り込みができませんので、ご注意ください。

文字コードが変換されました。

	_		×
ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H)			
開始フラグ 管理コード 証明依頼書_記載産品の主な品目_コード * A001 2 電気機器 BRN ブルネイ 1 A001	証明依頼 クレジ・	頭書 記 ットカ−	載産 ^ - ド ~
<			>
1 行、1 列 100% Windows (CRI	.F) (UT	F-8	